


CATÁLOGO 2026

A small potted plant with green leaves and yellow flowers sits on a dark wooden shelf. The background is a wall with vertical wooden slats and integrated lighting.

ECORABBIT

<https://ecorabbit.com.mx/>

Sobre Nosotros



EcoRabbit

<https://ecorabbit.mx/>

Somos fabricantes con más de 15 años de experiencia en materiales decorativos ecológicos, ofreciendo soluciones como lambrines WPC, láminas BCC, hojas tipo mármol y pisos SPC para proyectos residenciales, comerciales y corporativos. Combinamos calidad y sostenibilidad, consolidándonos como una marca confiable y orientada al futuro. Para brindar un mejor servicio en México, contamos con un almacén en la Ciudad de México que asegura inventario continuo, entregas rápidas y apoyo integral a distribuidores, incluyendo precios competitivos, publicidad y servicio postventa.

ECORABBIT

CONTENIDO

Materiales para interior

- Hoja PVC Tipo Mármol...4
- Tablero Premium...11
- Perfiles y Esquineros...17
- Lambrin de Interior...18
- Esquinero Interior...28
- Luz Led para Lambrín...29
- Tablero Laminado...30
- Piso SPC...33
- Piso SPC Accesorios...36
- Viga para Interior...37
- Piedra PU...40
- Plafón PVC...43
- Ángulo para Plafón PVC...45

Materiales para exterior

- Deck para Piso Exterior...46
- Accesorios para Deck...49
- Lambrín Exterior...50
- Angulos Exterior...54

Accesorios de instalación

- Materiales de Instalación...55

Extra

- Glosario y Simbología...57
- Contactos...59

H T
O I
J P
A O

P M
V A
C R
M
O
L



HOJAS DE PVC MARMOLE

Especificaciones

17 kg por hoja

Largo: 1.22m

Altura: 2.80 m /
2.44 m

Ancho: 3 mm

Hojas de revestimiento hechas de PVC con el aspecto de un mármol.

Producto rígido, hecho de PVC y carbonato de calcio, con la apariencia de un material pétreo natural y un grosor de 3mm.



Fácil limpieza




Resistente a la humedad



Manejese con cuidado



Retardante de fuego



Se recomienda realizar cortes de ajuste por el reverso de la hoja.


ADHERENCIA

Sellador acrílico

Sellador de poliuretano



1.22 m



2.80 m

ECORABBIT

HOJA A P TIPOMARMO

Largo: 1.22m

Altura: 2.44 m

Ancho: 3 mm

INTERIOR



OC1001



OC1002



OC1003



OC1004

ECORABBIT

HOJAS PVC TIPOMARMOL

Largo: 1.22m
Altura: 2.44 m
Ancho: 3 mm

INTERIOR



OC1005



OC1006



OC1007



OC1008

ECORABBIT

H O J A P V C T I P O M A R M O L

Largo: 1.22m

Altura: 2.44 m

Ancho: 3 mm



OC1009

INTERIOR

ECORABBIT

H T O I J P A O P M V A C R M O L

Largo: 1.22m

Altura: 2.80 m

Ancho: 3 mm

INTERIOR



OC1015



OC1016



OC1017



OC1018

ECORABBIT

H O J A P V C T I P O M A R M O L

Largo: 1.22m

Altura: 2.80 m

Ancho: 3 mm



OC1019



OC1021

INTERIOR




OC1020

ECORABBIT

T A B L E R O

P R E M I U M



TABLERO PREMIUM

Especificaciones

18 kg por hoja

Largo: 1.22 m

Altura: 2.80 m

Ancho 0.3 mm


Tablero de revestimiento multiusos hecha de carbón de bambú y pvc coextruido (BCC)

Es producto flexible, ligero, resistente a rayaduras y al desgaste, imitando el aspecto de la piedra natural.

MANIPULACIÓN

Se recomienda el uso de nivel, router, pistola de calor, cúter, máquina cortadora, regla, cinta métrica o flexómetro, lápiz y adhesivo. El uso de estas herramientas dependerá del acabado deseado.

-  Fácil limpieza
-  Resistente a la humedad
-  Manejese con cuidado
-  Retardante de fuego
-  Fácil instalación
-  Flexible
-  Ecológico



Doble por calentamiento
(Uso de pistola de calor industrial)

Doble por router



ADHERENCIA

Sellador acrílico

Sellador de poliuretano

ECORABBIT

1.22mts



2.80 mts

T A B L E R O P R E M I U M



INTERIOR

1.22mts



LT3008

2.8
0
mts




LT3004



LT3011



LT3002



LT3010



LT3005

8

ECORABBIT

T
A
B
L
E
R
O

P
R
E
M
I
U
M

TIPO
MADERA

INTERIOR



LT3007



LT3001



LT3014

ECORABBIT

T A B L E R O P R E M I U M




1.22mts

LT3006

2.8
0
mts



INTERIOR




LT3012



LT3003

1.22mts



LT3009


2.8
0
mts

ECORABBIT

TABLERO PREMIUM

TIPO
GOTA

1.22mts



GOTA

2.8
0

TIPO
ESPEJO

INTERIOR

1.22mts



ESPEJO

2.8
0

ECORABBIT

P E R F I L E S E S Q U I N E R O S

Especificaciones

2.30kg por pieza

Altura: 3 m
Largo: 1 cm
Ancho: 0.5 cm



Fácil limpieza



Manejese con cuidado




Fácil instalación



Durable y resistente

Contamos con perfiles de aluminio que se utilizan para dividir las hojas de mármol sintético así como a tableros premium y dar un mejor acabado.



ECORABBIT

LAMBRINI INTERIORE



LAMBRINES INTERIORES

Especificaciones

2.30 kg por pieza
Largo: 15.5cm
Alta: 2.90m
Ancho 3 medidas:
15cm
16cm
17cm



Fácil limpieza



Resistente a la humedad



Retardante de fuego



Fácil instalación





Ecológico



Libre de termitas

El WPC es una nueva alternativa que combina la estética de madera natural, eliminando desventajas de la madera real.

Nuestros lambrines aportan una apariencia elegante y texturizada a tus espacios, realzando su estilo. Para interiores, está compuesto por un 60% de resina de madera y un 40% de PVC



15.5cm

290cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

LAMBRIN GRANDE

INTERIOR



LT 1065



LT 1002



LT 1007



LT 1004



LT 1066

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 16cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIORE

LAMBRIN MEDIANO



LT1038



LT1039



LT1037

TIPOMADERA



LT1025



LT1020



LT1030

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

LAMBRIN MEDIANO



LT1014



LT1013

TIPO MADERA



LT1012



LT1015A

INTERIOR



LT1016

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

LAMBRIN MEDIANO



LT1031



LT1021

TIPO MADERA



LT1034



LT1035



LT1029



LT 1017

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

LAMBRIN MEDIANO

TIPO MADERA

NUEVO



SB103

NUEVO



SB104

LAMBRIN CON BRILLOS

NUEVO



LT 1024/
GRIS



LT 1024

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

INTERIOR

LAMBRIN MEDIANO

COLORNEGRO




LT1033



LT 1040

NUEVO

COLORBLANCO



LT 1036

COLORBLANCO MARMOL



LT 1027

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT

LAMBRIN INTERIOR

LAMBRIN MEDIANO

TIPO TELA



LT1022



LT1023



LT1028

NUEVO



SB101

NUEVO



SB102

Alto 1.95cm | Largo 290cm | Ancho 15cm

ECORABBIT


L A M B R I N D E I N T E R I O R

TIPO COLORES

INTERIOR




LTNARANJA



LTAZUL



LTROSA



LTVERDE

ESQUINERO INTERIOR



Especificaciones

300grs por pieza

Altura: 2.90 m

Largo: 3 cm

Ancho: 3 cm



Fácil limpieza



Resistente a la humedad



Retardante de fuego




Fácil instalación



Ecológico



Libre de termitas



ECORABBIT

L U Z L A M B R I N P A R A

Especificaciones

3 diferentes medidas
3 niveles de
intensidad de luz

60 cm

100 cm

150 cm

200 cm



Regulador con 12
entradas para luz
led y nivelador de
intensidad de luz

ECORABBIT



TAB LERO LAMINADO



ECORABBIT

TABLERO LAMINADO

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 60 cm
Ancho: 0.9 cm

Caja: 6 pzas

INTERIOR



LT6001



LT6002



LT6003



LT6004

ECORABBIT


TABLERO LAMINADO

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 40 cm
Ancho: 5 mm


Caja: 8 pzas

INTERIOR



NUEVO

OC101



NUEVO

OC102



NUEVO

OC103



NUEVO

LT6004

ECORABBIT

P I S O S P C



PISO SPC

Especificaciones

19.50kg por caja 10
piezas por caja

Altura: 18.4cm
Largo: 1.22 m
Ancho 5 mm



Acústico



Resistente a la humedad



Retardante de fuego



Durable y resistente





Ecológico



Libre de termitas

Piso de vinilo rígido imitación madera.

Es 100 % resistente al agua, a prueba de humedad,
acústico, antideslizante y presenta alta resistencia al
tránsito (AC3)




Sistema de click

INSTALACIÓN

Retardante de fuego

Se puede instalar fácilmente por sistema de click en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.



ECORABBIT

P
I
S
O

S
P
C

INTERIOR



SB05



SB01



SB04




SB03



SB02


ECORABBIT

 REDUCTOR	
COLOR	Mismos colores que modelos de piso
MEDIDAS	2.40m*3cm*6mm
PZAS POR CAJA	50PCS

 MOLDURA T	
COLOR	Mismos colores que modelos de piso
SPECIFICATION	2.40m*4.5cm*12mm
PZAS POR CAJA	25PCS

 ZOCLO	
COLOR	Mismos colores que modelos de piso
MEDIDAS	2.40m*6cm*12mm
PZAS POR CAJA	10PCS

VIGAS PARA INTERIOR



ECORABBIT

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 10 cm
Ancho: 5 cm



LT7001



LT7002




LT7004

VIGAS PARA INTERIOR



Bolsa de bases de instalación para las vigas
*La bolsa contiene todo lo que se ve en la imagen

POLIURETANO PIEDRA PU



ECORACE

PIEDRA POLIURETANO

Especificaciones

1.50kg por pieza

Altura: 1.20 m

Largo: 60 cm



Fácil limpieza



Resistente a la humedad



Durable y resistente



Fácil instalación



Ligero



1.20m

60 cm

Los paneles de piedra sintética de PU cuentan con detallados relieves y es por ello que nos proporcionan una apariencia y textura exacta a la de la piedra natural

INTERIOR / EXTERIOR

PIEDRA PULURÉTANO

Especificaciones

1.50kg por pieza


Altura: 1.20m

Largo: 60 cm

INTERIOR / EXTERIOR



COLOR 4



COLOR 5




NUEVO

COLOR NEGRO

ECORABBIT

P
L
A
F
O
N

P
V
C



ECORABBIT

Especificaciones

18.8kg por caja

Altura: 2.90 m

Largo: 25 cm

INTERIOR



CP08

Especificaciones

Altura: 3m

Largo: 3cm


INTERIOR



BLANCO
MARMOL



TIPO
TELA



CAFE
CLARO



BLANCO
C/ NEGRO

DECK PARAPISO E X T E R I O R



ECORABBIT

Especificaciones

Altura: 2.9 m
Largo: 14 cm
Ancho : 25cm

Caja: 5 pzas

EXTERIOR

Deck para exterior fabricado en WPC, un material compuesto de fibras de madera y polímeros plásticos que ofrece alta resistencia a la intemperie, humedad y rayos UV. Ideal para terrazas, jardines, patios, albercas y balcones.

Características principales

- Alta resistencia a la humedad y lluvia
- No se pudre ni se astilla
- Antideslizante
- Resistente a rayos UV
- No requiere barniz ni mantenimiento constante
- Apariencia tipo madera natural
- Larga vida útil

14cm



2.90m

DECK PARA PISO EXTERIOR

Especificaciones

Altura: 2.9 m
Largo: 14 cm
Ancho : 2.2 cm

Caja: 5 pzas

EXTERIOR



LT 9001

NUEVO



LT 9001



LT 9002

NUEVO



LT 9002

ECORABBIT

ACCESORIOS PARA DECK

Especificaciones
del Bastidor

Altura: 2.90m
Largo: 4cm
Ancho: 2.5cm



BASTIDOR

EXTERIOR




CLIP INICIO/FIN



CLIP UNION

L A M B R I N E X T E R I O R



ECORABBIT

LAMBRÍN EXTERIOR

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 22cm
Ancho: 2.5 cm

Caja: 5 piezas



Libre de termita



Resistente a la humedad
y lluvia



Durable y resistente



Limpieza con agua y
jabón neutro

Lambrín decorativo para exterior fabricado en WPC, ideal para fachadas, muros, pérgolas, plafones y áreas exteriores. Combina fibras de madera y polímeros para ofrecer alta resistencia a la intemperie con bajo mantenimiento.

INSTALACION:

- Clips de instalación
- Tornillería de acero inoxidable



22 cm

2.90m

45

ECORABBIT

LAMBRIN EXTERIOR

Especificaciones


Altura: 2.90 m
Largo: 22 cm
Ancho : 2.5cm

Caja: 5 pzas

EXTERIOR



LT 8001



LT 8002



LT 8003

ECORABBIT

LAMBRIN EXTERIOR

EXTERIOR

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 22 cm
Ancho : 2.5cm

Caja: 5 pzas

NUEVO



LT 8004
COLOR GRIS

NUEVO



LT 8005
COLOR NEGRO

ANGULO EXTERIOR

Especificaciones

Altura: 2.90 m
Largo: 5X5 cm

EXTERIOR



ECORABBIT

M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
D
E

I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N

**CLIPS/GRAPAS PARA
LAMBRIN INTERIOR**



**CLIPS/GRAPAS PARA
LAMBRIN EXTERIOR**



ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA



¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para **PEGAR / INSTALAR**

- Plafón PVC
- Lambrín (interior y exterior)
- Paneles decorativos
- Molduras
- Madera, MDF, PVC, incluso algunos metales

CARACTERÍSTICAS



Agarre fuerte (soporta peso)



Secado rápido



Reemplaza clavos y tornillos



Para uso interior y exterior

EJEMPLOS DE USO



Pegar plafón PVC

Pegar lambrín

IMPORTANTE

NO ES PARA SELLAR NI RELLENAR HUECOS GRANDES.

NUEVO

SELLADOR DE SILICON

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para **SELLAR / PROTEGER**

- Evita filtraciones de agua, aire y polvo
- Flexible e impermeable
- Resistente al clima
- Alta adhesión a múltiples superficies

IDEAL PARA TUS MATERIALES DE INTERIOR Y EXTERIOR



LAMBRÍN

- ✓ Sella las uniones entre piezas
- ✓ Evita que entre humedad o polvo
- ✓ Ideal para interior y exterior



PLAFÓN PVC

- ✓ Sella las uniones entre paneles
- ✓ Evita filtraciones en el techo
- ✓ Acabado limpio y profesional



MATERIAL DE EXTERIOR

- ✓ Resistente a lluvia, sol y cambios de clima
- ✓ Protege y sella cualquier unión
- ✓ Ideal para fachadas, cornisas, marcos, deck, etc.

EJEMPLOS DE USO



Uniones de lambrín

Uniones de plafón PVC

Fachadas, cornisas, deck



NUEVO

G S L I O M S B A O R L I O O G Y I A



Fácil limpieza



Resistente a la humedad



Durable y resistente



Libre de termitas



Manejese con cuidado



Ecológico



Fácil instalación



Retardante de fuego



Ligero



Acústico



Flexible

PVC: El PVC (Policloruro de Vinilo) es un material ligero, sólido e impermeable, que no propaga el fuego y es resistente a la corrosión, a productos químicos y al ataque de insectos, bacterias, hongos y roedores.

WPC: WPC es un material compuesto de serrín de madera, plásticos y aditivos químicos.


PU: El PU es un polímero sintético que puede ser duro o flexible, y compacto o expandido, según su formulación.

G S L I O M S B A O R L I O O G Y I plásticas para

BCC: “Blind Carbon Copy”, BCC es un material hecho con fibras de bambú y carbono unidas con resinas, con acabado que imita piedra natural.

IXPE: Es espuma de polietileno reticulada por radiación, esta espuma es utilizada como aislante acústico y térmico, además de absorber de impactos.

SPC: “Stone Plastic Composite”, pertenece a los pisos de vinilo de lujo, su fabricación está compuesta por piedra tritura da (ca lcio d e carbo nato) junto con resas cre ar un ma et ial rígido y esistenter



ECORABBIT

<https://ecorabbit.com.mx/>

Av. Jalisco 15A, Santa María Aztahuacan, Iztapalapa,
09500 Ciudad de México, CDMX



55 49434877 | 55 2252 7458